




bulcan



GUÍA DE INSTALACIÓN



Compatibilidad:

La versión 1.0 de Bulcan está diseñada específicamente para todos los motores Bosch anteriores a Smart System, válido para Gen2 Gen3 Gen4.

Tu eBike

Dada la gran variedad de cuadros que hay actualmente disponibles con un motor Bosch instalado, es responsabilidad del cliente tener las instrucciones de su ebike para poder acceder a los conectores para instalar Bulcan en el motor.

Instalación

Para instalar Bulcan es necesario tener la ebike apagada y se recomienda retirar la batería si es extraíble.

PASO 1

Extracción de la cubierta del motor.

Desatornille los tornillos que sujetan la tapa del motor y retire la tapa del motor.


En algunas bicicletas eléctricas es necesario quitar la biela.



PASO 2

Desconexión de la pantalla.

Desconecte el conector de display.




PASO 3



Conexión Bulcan.


Reemplace el conector original con el conector bulcan



PASO 4

Conexión Bulcan 2.

Conecte el conector de la bicicleta eléctrica desconectado del motor al conector Bulcan.



PASO 5

Conjunto de cubierta del motor.

- 1-Coloque el Bulcan y todos los conectores y cables en el espacio libre del motor.
- 2-Coloque la tapa del motor en su posición original y apriete los tornillos originales.



Su Bulcan está instalado, vaya al manual del usuario para emparejar Bulcan con su dispositivo.